


ТАБАК РАЗРУШАЕТ ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ

Женщины несут ответственность за здоровье своих детей



Если Вы когда-либо планируете стать матерью - НЕ НАЧИНАЙТЕ КУРИТЬ!

У курящих женщин:

- В 3-4 раза снижается вероятность наступления беременности в течение года.
- На 65% возрастает риск отслойки плаценты.
- На 20% повышается риск заболевания детей бронхиальной астмой, бронхитом.
- Курение повреждает клетки мозга ребенка, что приводит к задержке его умственного развития.

БЕРЕМЕННОСТЬ - ВРЕМЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ ДЛЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ!



Федеральный центр контроля табака
Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр контроля табака»

Федеральный центр контроля табака, ул. Мухоморова, д. 1, 125080, Москва, Россия. Контактный телефон: 8 (495) 709-7000. E-mail: fctk@yandex.ru

**КУРЕНИЕ
УБИВАЕТ
ПЛОД**



ЛОМАЙ СТЕРЕОТИПЫ

КОГДА ДЛЯ
ТВОЕГО РЕБЕНКА
«БЫЧОК» –
ЭТО
ЖИВОТНОЕ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU

ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕТИ НАЧИНАЮТ
КУРИТЬ ПО ПРИМЕРУ РОДИТЕЛЕЙ.
ПАССИВНОЕ ВДЫХАНИЕ ТАБАЧНОГО
ДЫМА ИЛИ ЕГО СЛЕДОВ ОТ КУРЯЩЕГО
РОДИТЕЛЯ ТАК ЖЕ ОПАСНО,
КАК И АКТИВНОЕ.

ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», г. Томск, ул. Бакунина, 28, тел. 8 (3822) 95-02-16, profilaktika.tomsk.ru
Издано в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркозависимости»