


Что такое ВИЧ-инфекция

Что такое ВИЧ-инфекция ?



ВИЧ-это Вирус
Иммунодефицита
Человека

Он ослабевает иммунную систему ,защищающую организм человека от различных инфекций.

ВИЧ поражает определённые клетки иммунной системы-CD4-лимфоциты.

ВИЧ-инфекция-это инфекционное заболевание , вызываемое ВИЧ, для которого характерно медленно развивающееся поражение иммунной системы.

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита)-**к о м п л е к с заболеваний,**

возникающих у ВИЧ- положительного человека на фоне сниженного иммунитета.



ВИЧ передаётся только от человека к человеку.

Установить факт заражения можно только через 2-3 месяца после проникновения ВИЧ в организм человека. Для этого необходимо сделать анализ крови на ВИЧ-инфекцию, который выявляет антитела к вирусу.

Период между моментом инфицирования вирусом и образованием к нему достаточного количества антител называется

«периодом окна».

Для получения достоверного результата целесообразно **обследоваться через три месяца** после рискованной, в плане заражения ВИЧ, ситуации.


Однако заразить других людей человек может сразу после собственного инфицирования.

Источник инфекции:

ВИЧ-инфицированный человек во всех стадиях.



Как происходит заражение ВИЧ-инфекцией?



Половой путь.

При незащищённом (без презерватива) половом контакте.

Через кровь.

При использовании нестерильных игл, шприцев и любых приспособлений для введения наркотика (ложек, ваты, ёмкостей..)



При использовании чужих бритвенных, маникюрных принадлежностей, зубных щёток, на которых есть остатки крови.



При использовании нестерильных инструментов для пирсинга, татуировок..

От матери -к ребёнку.

Во время беременности, в процессе родов, при кормлении грудью.



Вирус содержат:

- Кровь



- Сперма



- Вагинальный секрет



- Грудное молоко



Как проявляется ВИЧ-инфекция ?

- нарастающая слабость
- увеличение лимфатических узлов
 - сыпь на коже
- беспричинная потеря веса
- повышение температуры тела
- необъяснимое нарушение функции кишечника
 - кашель длительное время

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией ?



Сохранять верность своему партнёру.

Воздерживаться от беспорядочных интимных контактов.

Правильно использовать презервативы при интимных контактах.

Не употреблять наркотики - никакие и никогда.

Использовать только стерильные инструменты для пирсинга, татуировок, маникюра, педикюра и т.д.



ВИЧ-инфекцией **Н Е Л Ь З Я** заразиться при:

-рукопожатиях, объятиях, поцелуях

-кашле, чихании

-использовании общей посуды, полотенец, постельного белья

-посещении туалета и душевой

-коллективных занятиях спортом

-в общественном транспорте

-укусах насекомых, животных



Избежать заражения можно.

Сохрани своё здоровье и радость жизни!



#Чтобыжить

Не гадай,
пройди **тест**
на **ВИЧ**

